#### **SCHEDA TECNICA**

### "La Sirenetta"

#### Eco di Fondo

# Palcoscenico:

dimensioni minime 6m (larghezza) x 8m (profondità)

quintatura nera all'italiana

possibilità di utilizzo graticcia o rocchettiera per tiri su corde

linoleum (tappeto danza) nero di dimensioni 6x6m

n. 2 mantengi mobili da posizionare in scena

## Audio:

Impianto adeguato alla sala

due monitor sul palco

possibilità di collegare un computer all' impianto

#### Luci:

- n. 23 PC da 1KW
- n. 2 ETC da 750W con ottica 50 gradi
- n. 1 ETC da 750W con ottica 26 gradi
- n. 1 Lavagna Luminosa (al seguito della compagnia)
- n. 24 Canali Dimmer da 2KW cad.
- n. 15 sdoppi 16A
- n. 3 adattatori CEE (maschio)/ Civile (femmina)
- n. 1 presa diretta sul palco

tutti i fari devono essere muniti di telai porta gelatina, bandiere e ganci per appendimento

Consolle Luci programmabile

Si richiede, inoltre, un aiuto elettricista su piazza

## Video:

video proiettore al seguito della compagnia, <u>se rispettate le dimensioni minime del palcoscenico.</u>

cavo VGA da 50m (al seguito della compagnia, se sufficiente per raggiungere il banco regia)

# Note:

Lo spettacolo fa uso di acqua sul palcoscenico.

Responsabile Tecnico

Lorenzo Crippa 0039 3474892799 Iorenzo.d.crippa@gmail.com